



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

гр. Банско 2770, пл. "Никола Вапцаров" № 1, тел. (0749) 886 11, факс (0749) 886 33

ДОГОВОР

№ Д-ОП-504/31.08.2015г.

“Ремонт на улици и тротоари на територията на Община Банско”, Обособена позиция 1: Ремонт на ул. "Иван Джолев" в участъка от ул. "Цар Борис" до ул. "Цар Самуил" и на ул. "Цар Самуил" в участъка от ул. "Иван Джолев" до ул. "Баньо Маринов"

Днес, 31.08......2015 год. в гр.Банско, между подписаните:

ОБЩИНА БАНСКО, с адрес: област Благоевград, община Банско, град Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1, Идентификационен номер BG 000024663, представлявана от **Георги Иванов Икономов – Кмет на община Банско**, наричана по – долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: община Столична, град София, кв. Военна рампа, бул. „Илиянци“ №48, Идентификационен номер / ЕИК 200678992, представлявано от **Любомир Николаев Галчев - Управител**, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

във връзка с Решение № 09-15-352 / 13.08.2015 г. на Кмета на Община Банско, на основание чл. 41 от Закон за обществените поръчки,

се сключи настоящия договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши строително – монтажни и строително - ремонтни работи (наричани по-долу СМР и СРР) с предмет: **“Ремонт на улици и тротоари на територията на Община Банско”, Обособена позиция 1: Ремонт на ул. "Иван Джолев" в участъка от ул. "Цар Борис" до ул. "Цар Самуил" и на ул. "Цар Самуил" в участъка от ул. "Иван Джолев" до ул. "Баньо Маринов" в съответствие с изискванията на тръжната документация и Приложенията към настоящия договор, представляващи неразделна част от него, включително да извърши при необходимост за своя сметка нужните проби и пускови работи по съответните СМР и СРР.**

(2) Строително-монтажните и строително - ремонтни работи ще се извършват по график, съгласно Техническо предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора.

II. СРОКОВЕ

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на договорените видове СМР и СРР е 2 (два) месеца, считано от датата на издаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя за започване на дейностите, предмет на договора.

(2) За начало на изпълнението на договорените видове СМР и СРР се счита, денят на влизане в сила на настоящия договор, а за край на изпълнението – окончателното предаване на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на Окончателен Акт Образец 19 за приемане на извършените строително - монтажни работи.

Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

(3) При спиране на строително-монтажните и строително-ремонтните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал.1 съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането

(4) При спиране на строително-монтажните и строително-ремонтните работи по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР и СРР се издава заповед на Възложителя като срокът по ал.1 спира да тече до издаване на заповед за започване на СМР и СРР.

(5) Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Раздел XI Форсмажорни обстоятелства.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената на този договор е **99 995.28 (деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) лева без ДДС или 119 994.33 (сто и деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и тридесет и три стотинки) лева с ДДС**, съобразно представеното ценово предложение на Изпълнителя. Така определената цена е окончателна, приета е от страните и не подлежи на увеличение.

(2) Плащането на цената се извършва както следва:

1. Авансово плащане – до 30 % (съгласно ценовото предложение на избрания Изпълнител) от общата сума се заплащат в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на настоящия договор след представяне на фактура от страна на Изпълнителя.

2. Междинни плащания и окончателно плащане – в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, съгласно условията на този договор за приемане на работата.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** издава фактура за всяко плащане в съответствие със Закона за счетоводството и ЗДДС (когато Изпълнителят е данъчно задължено лице по този закон).

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор и наименованието на поръчката.

а) Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** посочена в представените от него фактури.

(5) Когато в процеса на изпълнение на поръчката се наложи замяна на даден вид строителна работа и заложен материал, то това става само след съгласуване с

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като единичната цена на новите СМР се образува въз основа на ценообразуващи показатели, посочени в ценовата оферта на Изпълнителя и разходните норми от съответните нормативни документи без това да променя общата стойност на обекта.

(6) Цената по ал. 1 е за цялостно извършване на СМР и СРР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни.

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 4. (1) Приемането на извършената работа се извършва с двустранно подписан протокол, придружен с подробна количествена сметка и представяне на сертификати за качество на материалите.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да приеме обекта или отделни СМР и СРР, ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за негова сметка. До тяхното отстраняване **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да задържи плащането на дължимата сума.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши строително-монтажните и строително-ремонтните работи с грижата на добър стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да влага в строително-монтажните и строително-ремонтните работи висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР и СРР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР и СРР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително-монтажните и строително-ремонтните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнение на поръчката и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.



(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 3 (три) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копия на застраховки „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и „Трудова злополука“, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука". Същият носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва или да осигурява необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта.

Чл.6. (1) При изпълнение на възложените СМР и СРР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и безопасност на движението.

2. Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно битови условия за нормална работа на обекта

3. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка.

4. Да обезопаси строителната площадка и вътрешността на обекта.

5. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-монтажните и строително-ремонтните работи, с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.



(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните и строително-ремонтните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР и СРР.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на строително-монтажните и строително-ремонтните работи.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ексекутивни чертежи за договорените и изпълнени работи, както и да съдейства за издаването на разрешение за ползване, доколкото това е обусловено от негови действия.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си да работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта.

(6) При подписване на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция под формата на парична сума или неотменима и безусловна банкова гаранция за добро и качествено изпълнение на работите в размер на 3 % от договорната цена, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното. Гаранцията трябва да съдържа задължение за Банката гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че



ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с уговореното. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема разходите по оформянето и поддържането на указаната гаранция.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да иска приемане на извършената работа.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи договореното възнаграждение съгласно условията и сроковете, предвидени в настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да преведе по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореният аванс съгласно чл. 3, ал. 2, т.1 от настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изпълнените и приети видове СМР и СРР, за които има издадена фактура, съгласно условията на настоящия договор.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди започване на строително-монтажните и строително-ремонтните работи наличната и необходима документация и информация, свързана с възложените СМР и СРР.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява за своя сметка свои упълномощени представители (проектанти, инвеститорския контрол, строителен надзор и други).

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да съдейства за изпълнението на договорените СМР и СРР, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строително-монтажните и строително-ремонтните работи да посещават обекта или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа, без да нарушава оперативната му самостоятелност.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не участва в трудово-правни и други спорове между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговия персонал, както и подизпълнителите, които е наел.

(8) Контрола по изпълнението и приемането на строително-монтажните и строително-ремонтните работи се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощени от него представители.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже приемането на СМР и СРР при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.8. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършени строително-монтажни и строително-ремонтни работи, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР и СРР.



(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР и СРР, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

VIII. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранционен срок за изпълнените видове СМР и СРР, съгласно чл.20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще представи в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** парична сума или банкова гаранция, съгласно условията на договора.

(3) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в едномесечен срок след подписване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ окончателния прием на обекта, предмет на договора при липса на направени възражения.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията по ал. 2 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на констатирани забележки в гаранционните срокове, вследствие на некачествено изпълнени СМР и СРР. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци.

(6) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни поправката или разрушаването на некачествените СМР и СРР, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването на дефекта от друго лице, като ангажира гаранционната отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от гаранцията за добро изпълнение.

(8) При неизпълнение на задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отстраняване на недостатъци и/или повреди; не отстраняване на явни недостатъци и/или липси, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои от гаранцията за добро изпълнение суми, покриващи отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението. За целта след писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право сам да състави констативен протокол с описание на недостатъците и/или липсите и тяхната стойност или стойността за отстраняване на повредите. В случай, че стойността им е по-голяма от стойността на гаранцията, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови разликата до пълната стойност на недостатъците и/или липсите или стойността за отстраняване на повредата в срок от 7 (седем) дни от писменото искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд по реда на ГПК. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА



Чл.10. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

(3) Ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 (тридесет) дни или няма да извърши СМР и СРР по уговорения начин и с нужното качество, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да претендира за обезщетение.

(4) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

X. НЕУСТОЙКИ

Чл.11. (1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента). Забавата се установява с протокол подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и лицето упражняващо независим строителен надзор на обекта.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР и СРР, освен задължението за отстраняване на дефектите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(4) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР и СРР или в гаранционния срок по чл. 9, ал.1 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи освен неустойката по ал. 2 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разносните за отстраняване на недостатъците.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право, без това да му отнема правото по друг начин на обезщетяване, да се удовлетворява от банкова гаранция за добро изпълнение във всички случаи, описани в Договора и свързани с неустойки и санкции към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неоснователно забави плащането на дължимата сума срещу извършени работи, той дължи неустойка в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на законната лихва върху неизплатените суми.



(7) Горните неустойки не лишават изправната страна от правото ѝ да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи съгласно действащото гражданско законодателство.

XI. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.12. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл.13. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.14. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право без предварителното писмено съгласие на



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители, заети в дейността по договора. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията за обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

(3) Настоящия договор не може да бъде изменян от страните, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Чл.15. (1) Ако при извършване на строително-монтажните и строително-ремонтните работи възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.16. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат извършвани в писмена форма като условие за тяхната действителност, която ще се счита спазена, ако същите се доставят на ръка, чрез куриерска служба или се изпратят чрез препоръчана поща с обратна разписка, или по факс на надлежния адрес, посочен в настоящия договор, или на онзи друг адрес, за който всяка страна е уведомила другата при промяна. При промяна на посочените адреси за кореспонденция, всяка страна е длъжна да уведоми незабавно другата страна по договора.

Чл.17. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.18. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Арбитражният съд при Българска търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Чл.19. За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.20. Неразделна част от настоящият договор са следните приложения:


1. График за изпълнение на поръчката /от офертата/.
2. Техническо предложение на Изпълнителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
3. Техническа спецификация.
4. Ценовото предложение на Изпълнителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка с приложени Количествено-стойностни сметки.
5. Документ за внесена гаранция за добро изпълнение.
6. Копия от застраховки "Професионална отговорност" и „Трудова злополука”.



Контрол по изпълнението на настоящия договор ще се извършва от Стойчо Баненски – зам. кмет, Община Банско.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и влиза в сила от датата на подписване на договора от двете страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО
ГЕОРГИ ИВАНОВ
ИКОНОМОВ



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
“ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Любомир Николаев Галчев
/Управител/



Любомир Галчев

Съгласували:

[Signature]
.....
Сашка Вълкова,
зам. кмет, Община Банско

[Signature]
.....
Димитър Иванов Русков,
Директор “ФСД”, Община Банско

[Signature]
.....
Димитър Петров Клечеров,
Юрисконсулт, Община Банско

[Signature]
.....
Изготвил:.....
Райна Зайкова – ст. спец. „ОПП”, Община Банско



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

гр.Банско 2770, пл. "Никола Вапцаров" № 1, тел. (0749) 8 86 11, факс (0749) 8 86 33

e-mail: obabansko@dir.bg

ОБРАЗЕЦ № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

(наименование на участника)

ЕИК: 200678992.....

подписано

от

Любомир Николаев Галчев ЕГН 8408050080

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ..Управител.....

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедура за възлагане на обществено поръчка с предмет: **"Ремонт на улици и тротоари на територията на Община Банско"** Обособена позиция №.1 : Ремонт на ул. "Иван Джолев" в участъка от ул. "Цар Борис" до ул. "Цар Самуил" и на ул. "Цар Самуил" в участъка от ул. "Иван Джолев" до ул. "Баньо Маринов"

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която участника подава оферта), получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас/ от мен участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Приложение:

- Техническо предложение съгласно приложената методика към документацията

Дата, 02.07.2015

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр. Банско
Вярно с оригинала
(подпис и печат)





ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

гр. Банско 2770, пл. "Никола Вапцаров" № 1, тел. (0749) 88 611, факс (0749) 88 633


УТВЪРДИЛ:
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Ремонт на улици и тротоари на територията на Община Банско”

Община Банско,
2015 г.



I. Цел на настоящата обществена поръчка

1. Обща цел на процедурата

Общата цел на настоящата процедура е определянето на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **“Ремонт на улици и тротоари на територията на Община Банско”** със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Ремонт на ул. "Иван Джолев" в участъка от ул. "Цар Борис" до ул. "Цар Самуил" и на ул. "Цар Самуил" в участъка от ул. "Иван Джолев" до ул. "Баньо Маринов"

Обособена позиция 2: Ремонт на ул. "Цар Асен"

Обособена позиция 3: Ремонт на ул. "Стефан Стамболов" в участъка от ул. "Захари Стоянов" до ул. "Солун"

Обособена позиция 4: Изкърпване на асфалтова настилка на улици на територията на гр. Банско

2. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е община Банско, област Благоевград, Република България.

Срокът за изпълнение на поръчката е 2 (два) месеца.

Срокът на изпълнение започва да тече от датата на издаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя след отчитане на възможността за започване на работа за съответната обособена позиция.

3. Прогнозната стойност е в размер на **338 711,67лв(триста тридесет и осем хиляди седемстотин и единадесет лева и шестдесет и седем стотинки)** без включен ДДС или **406 454,00 лв. (четирисотин и шест хиляди четирисотин петдесет и четири лева)** с включен ДДС, разпределени по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Ремонт на ул. "Иван Джолев" в участъка от ул. "Цар Борис" до ул. "Цар Самуил" и на ул. "Цар Самуил" в участъка от ул. "Иван Джолев" до ул. "Баньо Маринов"

Стойност: 100 000,00 лева без ДДС, от които 54 166,67 лв. за ул. "Цар Самуил" и 45 833,33 лв. за ул. "Иван Джолев"


Обособена позиция 2: Ремонт на ул. "Цар Асен" - Стойност: 65 378,33 лева без ДДС.

Обособена позиция 3: Ремонт на ул. "Стефан Стамболов" в участъка от ул. "Захари Стоянов" до ул. "Солун" - Стойност: 106 666,67 лева без ДДС.

Обособена позиция 4: Изкърпване на асфалтова настилка на улици на територията на гр. Банско - Стойност: 66 666,67 лева без ДДС.

II. Описание на обектите на настоящата обществена поръчка

Улиците и тротоарите, които ще бъдат ремонтирани са както следва:



По Обособена позиция 1: Ремонт на ул. "Иван Джолев" в участъка от ул. "Цар Борис" до ул. "Цар Самуил" и на ул. "Цар Самуил" в участъка от ул. "Иван Джолев" до ул. "Баньо Маринов"

Предвижда се полагане на асфалтова настилка от неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см, разваляне на съществуващи бордюри и тротоарни плочи и полагане на нови, както и повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти и изграждане на открит напоителен канал.

Предвидените строително-монтажни и строително – ремонтни работи (СМР и СРР) са определени по вид и количество в приложените Количествени сметки – Приложение 1А и 1Б

По Обособена позиция 2: Ремонт на ул. " Цар Асен"

Предвижда се полагане на асфалтова настилка от неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см, разваляне на съществуващи бордюри и тротоарни плочи и полагане на нови, както и повдигане на ревизионни шахти.

Предвидените строително-монтажни и строително – ремонтни работи (СМР и СРР) са определени по вид и количество в приложените Количествени сметки – Приложение 2

По Обособена позиция 3: Ремонт на ул. "Стефан Стамболов" в участъка от ул. "Захари Стоянов" до ул. "Солун"

Предвижда се фрезование на съществуваща асфалтова настилка и полагане на нова асфалтова настилка от неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см, разваляне на съществуващи бордюри и тротоарни плочи и полагане на нови, както и повдигане на ревизионни шахти и изграждане на закрит напоителен канал от бетонови тръби ф400 и открит напоителен канал.

Предвидените строително-монтажни и строително – ремонтни работи (СМР и СРР) са определени по вид и количество в приложените Количествени сметки – Приложение 3

По Обособена позиция 4: Изкърпване на асфалтова настилка на улици на територията на гр. Банско

Предвижда се фрезование на съществуваща асфалтова настилка и ръчно полагане на нова асфалтова настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5 см. Предвидено е повдигане или сваляне на ревизионни шахти в случай на необходимост. Улиците, на които е необходимо да се извърши изкърпване на асфалтовата настилка, се представят от Възложителя на Изпълнителя при връчването на възлагателното писмо за започване на дейностите по Обособена позиция 4.

Прогнозните количества строително-монтажни и строително – ремонтни работи (СМР и СРР) са определени в приложените Количествени сметки – Приложение 4.

Възложителят не е задължен да възложи пълното количество от посочените видове СМР.

III. Предвидени за изпълнение строително-монтажни и строително – ремонтни работи

ОБЩИНА БАНСКО
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр. Банско
Вярно с оригинала
(подпис и печат)

Строително-монтажните и ремонтни работи включват следното:

1. Полагане на асфалтови пластове при следните изисквания

1.1. Вземане на проби и изпитване

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6.

1.2. Ограничения от атмосферни условия

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5⁰С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Асфалтовите смеси за дренажни пътни покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по-ниска от 10⁰С.

Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35⁰С.

1.3. Необходимо оборудване

Необходимото оборудване за полагане на асфалтови смеси включва оборудването, изброено в Приложение 3 към настоящата спецификация и всяко друго оборудване и инструменти, необходими за добрата подготовка и изпълнение на асфалтовите работи. Цялото оборудване трябва да бъде проверено и/или калибрирано преди да бъде използвано. Оборудването трябва да бъде добре поддържано и използвано по подходящ начин за производството и изграждането на асфалтовите пластове в съответствие със Спецификацията.

Необходимото оборудване и работна ръка трябва да бъдат осигурени и подбрани така, че да има непрекъснато производство.

1.4. Транспортиране на асфалтовите смеси


Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина.

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници $\pm 14^{\circ}\text{C}$ от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва



да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в Спесификацията.

Транспортирането на сместа за дрениращо пътно покритие до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес за дрениращо покритие не трябва да превишава 60 минути.

1.5. Полагане

Асфалтовата смес трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена.

Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколккратно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.

Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 m.

Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 20cm.

Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.


Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина 9 m или с предварително опъната и нивелирана стоманена корда.

При полагане на асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие полагането трябва да се извършва по цялата ширина на пътното платно без надлъжна фуга. При големи ширини полагането може да се извърши с няколко едновременно работещи асфалторазстилача (полагане горещо на горещо). Когато това не е възможно, поради наличие на движение, постигането на добра връзка между двете ленти на полагане се постига чрез нагряване на граничната зона на положената вече лента. Площите на надлъжните и напречните фуги не трябва да се мажат с битум, тъй като това би възпрепятствало отвеждането на водата, проникнала в дрениращия асфалтов пласт.

1.6. Уплътняване

Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на изискванията като се използва необходимия брой валеци. Работата на валеците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.



За предпазване от полешване на асфалтовата смес по бандажите на валежите, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка.

Валежите трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.

Линията на движение на валежите и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

2. Запълване на пукнатини и дупки.

2.1. Ремонтване на издълбани участъци (дупки) по улиците.

Издълбаните места се очертават и се изрязват на прави линии, успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Необходимо е линиите да бъдат очертани и прокарани по начин обхващащ минимум 10 см от здравата част на настилката. Разположените в непосредствена близост издълбани участъци да се обединят в една обща площ. Очертаните площи да се изрежат по контурите си на дълбочина на повредата и се оформят с отвесни стени. Материалът от старата настилка се отстранява и мястото се почиства с телени четки или сгъстен въздух. Изрязаната и почиствена площ се обработва с битумна емулсия или разреден битум. Дупките да се запълнят с плътен асфалтобетон. При дълбочина до 6 см на подлежащия на асфалтополагане участък сместа да се положи в един пласт, а при по голяма дълбочина – в два. Уплътняването да бъде извършено с гладки статични валяци и вибрационни плочи за по-малките площи.

1. Ремонт на бордюри и тротоари


Бетоновите плочи са с размери 30/30/4см. вибропресовани, бетоните бордюри са размери 18/35см и 8/16см също вибропресовани.

Тротоарните плочи се полагат върху добре уплътнена пясъчна основа. Бетоновите бордюри се полагат на бетонова основа от бетон В20.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

IV. Приложимо законодателство и документи

Изпълнението на Строително монтажните и ремонтни работи ще става при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.



При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Европейското законодателство и други.
- БДС - Български държавен стандарт, или еквивалентен;
- БДС – 1517-2006г. за пътни знаци или еквивалентен;
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ;
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд;
- БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 25.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр., 53 от 11.06.1999 г./
- Наредба № 1 от 17.01.2001г. за организацията на движението по пътищата;
- Наредба №: 2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
- Наредба №: 16 от 23.07.2011г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците;
- Наредба №: 18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

V. Контрол на строителните работи

1. Проверка и измерване на работите

Качеството и количеството на изпълнените работи, може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя. Количеството на извършената работа се доказва с подписана от двете страни подробна количествена сметка. Качеството на извършената работа се доказва с подписана от двете страни декларация за съответствие с изискванията на съответните нормативни документи.


2. Специални предпазни мерки

По време на строително монтажните работи Изпълнителят е длъжен:

2.1. Да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;

2.2. Да извършва възложените му СМР и СРР с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

2.3. Преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. Оценката на риска да се извърши съвместно с Възложителя и с определените подизпълнители, като се актуализира периодично при включване на нови подизпълнители и при изменения на условия, при които е направена;



2.4. Да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР и СРР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;

2.5. Да осигури средства за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР и СРР трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

VI. Временни работи

1. Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради временни съоръжения, когато това е необходимо за извършване на строително-монтажните и ремонтни работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. След приключване на строителството всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

2. Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението

Изпълнителят трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията в договора и действащата нормативна уредба. Това не освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване.

3. Възстановяване на повреди от вземане на проби

Изпълнителят е длъжен да възстановява своевременно всички повреди, предизвикани от вземането на проби или от провеждането на изпитвания като запълване на сондажни дупки и шурфове, отстраняване или подравняване на излишни земни маси, транспорт на лабораторно оборудване и др.

4. Предпазване на пътищата от замърсяване

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на площите, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани със строително-монтажните и ремонтни работи на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани всички складиращи по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.


VII. Почистване на строителната площадка

1. Общи положения

Обхватът на работата, предмет на условията на Договора в съответствие с тази спецификация трябва да включва не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности, свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи огради, стени, съоръжения, настилки, дървета, пълнове, храсти, растителност и всички други пречки и/или отпадъци.

2. Безопасност при работа

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците, както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на разрушителни операции



трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните работи.

3. Прекъсване, преместване или затваряне на съществуващи комуникации

Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка.

VIII. Изисквания за безопасност


Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи Застраховка професионална отговорност за съответната категория строеж, както и Застраховка „Трудова злополука“.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (*обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.*)

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;
- организация на строителната площадка – огради, предпазни фасадни мрежи;
- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;
- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух). Предвид спецификата на пътя, задължително е поставянето на осветена през нощта временна сигнализация и маркировка в процеса на извършване на строително-монтажните работи.
- Пропускането на движението да бъде извършвано последователно от добре подготвени за тази цел сигналисти.
- На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа”, съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика – Обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.

Да се спазват всички изисквания при работата с електрически ток, да се използват подходящи гумирани кабели със съответните сечения и брой жила. Да се работи с изправни и заземени електроинструменти.



При работа с газови бутилки /пропан-бутан/ – да се пазят от пряко слънчево въздействие, падане, да се работи с изправни редуцил вентили и маркучи със съответната издръжливост на налягане. Абсолютно забранено е пушенето и паленето на огън в района, където се работи с газови бутилки под налягане.

При работа със силикатни шпакловки, бои и грундове да се избягва попадането им в очите и дихателните пътища. В случай, че това стане - засегнатият орган да се промие обилно с вода и незабавно да се потърси лекарска помощ.

Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларния апарат.

При работа с пистолети за топъл въздух същите да не се насочват близо до части от тялото, най-вече очи, открита кожа и коса.

Задължително на обекта да има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

IX. Пожарна и аварийна безопасност (ПАБ)

Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и се означава със знаци и сигнали по норматив. Поставят се табели с *а) телефонен номер на Районната служба за ПБЗН; б) адреси и телефон на местния Център за спешна медицинска помощ.* Стриктно да се спазват условията за пожарна и аварийна безопасност съгласно проектната документация.

X. Налична документация

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на строително-монтажните и ремонтни работи.


XI. Конкретни задачи на Изпълнителя

Във връзка с подготовката на офертата, всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка следва да посети и огледа обекта на интервенция с цел изясняване на задачите, необходими за изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи.

Изпълнителят трябва да разполага с асфалтова база или да има сключен договор за наем с такава база или да има възможност за ползване ресурсите на асфалтова база (сертифицирана за производствен контрол за произвеждане на асфалтобетонни смеси в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти или с еквивалентен сертификат за качество)

XII. Организация на строителството

По време на строителството следва да се поддържат в изправност подходи до всяка точка на трасето за осигуряване на достъп на спешна медицинска помощ при необходимост, в случай на производствена авария, както и достъп на противопожарни автомобили.



На работещите на обекта участникът следва да предвиди извършването на необходимия инструктаж по безопасност на труда за всички специалности, съобразно предоставения от Възложителя „План за безопасност и здраве“.

Контрол на качеството на материалите за строителния процес:

По време на изпълнението на обекта изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или декларация за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г.) .

Инженерно – техническият състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да бъде в следния минимален състав:

○ *Технически ръководител*

Квалификация и умения: пътен инженер /комуникатор/ или еквивалент, степен магистър;

Професионален опит: 3 години опит в областта на строителството

○ *Геодезист*

Квалификация и умения: висше или средно образование със специалност геодезия или еквивалентна

Професионален опит: 3 години опит в областта на строителството

○ *Специалист – контрол на качеството*

Квалификация и умения: висше или средно образование със специалност инженер или техник, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ

Професионален опит: 3 години опит в областта на строителството

○ *Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ)*


Квалификация и умения: висше или средно образование със специалност инженер или техник, притежаващ валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно

Професионален опит: 3 години опит в областта на строителството

Изисквания за опазване на околната среда:

По време на строителството да се запазва наличната растителност, намираща се в непосредствена близост до обекта.

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не могат да бъдат вложени в изграждането на обекта, ще се извозват от Изпълнителя на проекта на определени от Възложителя площадки.



Изпълнителят е длъжен да използва за работа на обекта само изправни машини и транспортни средства и полага всички грижи за поддържането им в изправност за недопускане на замърсяване, причинено от разпиляване на отпадъци или аварийни разливи на гориво-смазочни материали.

В случай на замърсяване, Изпълнителят е длъжен за своя сметка да почисти замърсените участъци пътните участъци.

XIII. Линеен график за изпълнение на СМР и СРР

При изготвянето на предложението за изпълнение на поръчката е необходимо изготвянето на **Линеен календарен график и диаграма на работната ръка**, съобразени с технологията на изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи и предвижданията за организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове СМР и СРР на обектите, както и съобразно техническия капацитет на участниците. Графикът е необходимо да отразява началото и края на изпълнението на всички видове СМР и СРР и респективно общата продължителност на всички работи.


XIV. Собственост

Изградената инфраструктура остава собственост на община Банско.

XV. Приемане на изпълнените работи от Възложителя

Възложителят лично или чрез свой представител, приема за изпълнени тези видове работи, за които са извършени всички лабораторни изпитвания и са представени всички декларации за съответствие за вложените материали.

Изготвил:
инж.Георги Доневичин
(мл. експерт ТСУ към Община Банско)




Наименование на Участника:	ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Седалище по регистрация:	Гр. София, район „Сердика“, ж.к. „Военна рампа“, бул. „Илиянци“
Булстат номер /ЕИК/:	200678992
Точен адрес за кореспонденция:	Република България, Гр. София, п.к. 1220, ж.к. „Военна рампа“, бул. „Илиянци“ №48 Бизнес сграда Галчев Холдинг (държава, град, пощенски код, улица, №) (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	02 4914 721
Факс номер:	02 803 4720
Лице за контакти:	Любомир Галчев
e mail:	ao@galchev.bg

ДО
ОБЩИНА БАНСКО
гр. Банско,
пл. "Н. Вапцаров" № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на обществена поръчка

Наименование на поръчката:	“Ремонт на улици и тротоари на територията на Община Банско” Обособена позиция №.1 : Ремонт на ул. "Иван Джолев" в участъка от ул. "Цар Борис" до ул. "Цар Самуил" и на ул. "Цар Самуил" в участъка от ул. "Иван Джолев" до ул. "Баньо Маринов" (посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която участника подава оферта)
----------------------------	--



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение.

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за цена от: **99 995,28 лв.** (деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет и 0,28 лева), без ДДС или **119 994,33 лв.** (сто и деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири и 0,33 лева), с ДДС.

Всички видове СМР, за които няма единични цени, ще се остойностяват чрез съставяне на анализни цени съгласно следните ценообразуващи показатели:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Часова ставка на труда | 6,00.. лева/ час; |
| 2. Допълнителни разходи върху: | |
| 2.1. труда | 140.... % |
| 2.2. механизацията | 45.... % |
| 3. Доставно - складови разходи върху материалите | 12... % |



Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

2. При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

3. До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложение:

1. Количествено-стойностни сметки, попълнени съгласно приложените Количествени сметки в документацията за участие;


Подпис:

Дата 02.07.2015

Име и фамилия Любомир Галчев

Длъжност Управител

Наименование на участника ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД




ВАЖНО!!!

Предложения, които не са съобразени с посочената в настоящия образец максимално допустима стойност за разходите и надхвърлят същата, ще бъдат предложени от Комисията за отстраняване.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК № 3



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАНСКО
 ОБЕКТ: улица "Иван Джолев"

Количествено-стойностна сметка

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	М-КА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ /лв/	
				ЕДИНИЧНА	ОБЩО
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТНА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 6 СМ - МЕХАНИЗИРАНО	М ²	600.00	15.67	9 402.00
2	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	М ²	600.00	1.56	936.00
3	ИЗКОП НА НЕПОДХОДЯЩ ПОВЪРХНОСТЕН ПЛАСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 15 КМ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЕПО	М ³	150.00	15.75	2 362.50
4	ПОВДИГАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ	БР.	6.00	241.36	1 448.16
5	ПОВДИГАНЕ НА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ 90/60см	БР.	6.00	241.36	1 448.16
6	ДЕМОНТАЖ НА БОРДЮРИ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 10КМ	М	85.00	7.76	659.60
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТ.БОРДЮР 18/35 /50 - ВКЛ. ИЗКОП И БЕТОНОВА ОСНОВА ОТ БЕТОН В15 СЪГЛАСНО ТС	М	185.00	27.45	5 078.25
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ВИБРОПРЕСОВАНИ СИВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ С ДЕБ. 5СМ НА АРМИРАНА ЗАМАЗКА СЪГЛАСНО ТС	М ²	20.00	49.96	999.20
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ВИБРОПРЕСОВАНИ СИВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ С ДЕБ. 5СМ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА СЪГЛАСНО ТС	М ²	235.00	31.96	7 510.60
9	НАСИП ОТ ТРОШЕН КАМЪК ЗА ОСНОВА НА ПЪТНОТО ПЛАТНО-20см	М ³	170.00	39.05	6 638.50
10	НАСИП ОТ ТРОШЕН КАМЪК ЗА ОСНОВА НА ТРОТОАРИ-10см	М ³	8.50	39.05	331.93
11	НАПРАВА НА СТОМАНОБЕТОНОВ НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ СЪС СВЕГЪЛ ОТВОР 20/20см	М	230.00	37.52	8 629.60
12	НЕПРЕДВИДЕНИ АВАРИИ НА ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ	СУМА	1.00	387.12	387.12

Общо без ДДС

20%ДДС

ВСИЧКО

45 831.62

9 166.32


54 997.94

изготвил: **Марин Друнчилов-мл. спец. ТСУ**

27.05 2015г.

гр. Банско

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 гр. Банско
 Вярно с оригинала:
 (подпис и печат)



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАНСКО

ОБЕКТ: улица "Цар Самуил"

Количествено-стойностна сметка

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	М-КА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ /лв/	
				ЕДИНИЧНА	ОБЩО
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТНА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 6 СМ - МЕХАНИЗИРАНО	М ²	996.00	15.67	15 607.32
2	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИГУМЕН РАЗЛИВ	М ²	996.00	1.56	1 553.76
3	ИЗКОП НА НЕПОДХОДЯЩ ПОВЪРХНОСТЕН ПЛАСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 15 КМ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЕПО	М ³	200.00	15.75	3 150.00
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТ.БОРДЮР 18/35 /50 - ВКЛ. ИЗКОП И БЕТОНОВА ОСНОВА ОТ БЕТОН В15 СЪГЛАСНО ТС	М	332.00	27.45	9 113.40
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ВИБРОПРЕСОВАНИ СИВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ С ДЕБ. 5СМ НА АРМИРАНА ЗАМАЗКА СЪГЛАСНО ТС	М ²	70.00	49.96	3 497.20
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ВИБРОПРЕСОВАНИ СИВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ С ДЕБ. 5СМ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА СЪГЛАСНО ТС	М ²	262.00	31.96	8 373.52
7	ПОВДИГАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ	БР.	6.00	144.30	865.80
8	ПОВДИГАНЕ НА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ 90/60см	БР.	6.00	144.30	865.80
9	НАСИП ОТ ТРОШЕН КАМЪК ЗА ОСНОВА НА ПЪТНОТО ПЛАТНО-20см	М ³	199.20	39.05	7 778.76
10	НАСИП ОТ ТРОШЕН КАМЪК ЗА ОСНОВА НА ТРОТОАРИ-10см	М ³	66.40	39.05	2 592.92
11	НАПРАВА НА ВОДОСТОК С МЕТАЛНА ДЪЖДОПРИЕМНА РЕШЕТКА	М	6.00	63.01	378.06
12	НЕПРЕДВИДЕНИ АВАРИИ НА ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ	СУМА	1.00	387.12	387.12

Общо без ДДС


54 163.66

20%ДДС

10 832.73

ВСИЧКО

64 996.39





Клиент: ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Булстат: 200678992

Плащане от/към бюджета

Документ No:10273279 Статус дата: 26/08/2015 16:40:55
Референция: 120PMWB152380024

Статус: Одобрен

Платете на - име на получателя: О Б Щ И Н А Б А Н С К О	
IBAN на получателя (само левови сметки): B G 3 6 F I N V 9 1 5 0 3 3 B G N O M 1 Y P	BIC на получателя: F I N V B G S F
При банка (попълва се автоматично): П Ъ Р В А И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Б А Н К А	Вид плащане*: 9 9 9 9 9 9
*попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за плащане от/към бюджета	Валута: Сума в лева: B G N 2 9 9 9 . 8 6
Словом: д в а х и л я д и д е в е т с т о т и н д е в е т д е с е т и	
1	Вид плащане: Сума: 2 9 9 9 . 8 6
Основание за плащане / внасяне - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва... : Г А Р А Н Ц И Я И З П Ъ Л Н Е Н И Е О Б О С . П О З И Ц И Я 1	
Още пояснения: Р Е М . У Л И Ц И И Т Р О Т . Т Е Р И Т . О Б Щ . Б А Н С К О	
Вид и номер на документ, по който се плаща: 9	Дата на документа:
Период, за който се отнася плащането: От: До:	
Задължено лице - наименование до 30 символа: Г А Л Ч Е В И Н Ж Е Н Е Р И Н Г Е О О Д	
БУЛСТАТ на задълженото лице: 2 0 0 6 7 8 9 9 2	ЛНЧ на задълженото лице: ЕГН на задълженото лице:
Наредител - име на наредителя: Г А Л Ч Е В И Н Ж Е Н Е Р И Н Г Е О О Д	
IBAN на наредителя (само левови сметки): B G 0 3 B U I N 9 5 6 1 1 0 0 0 4 3 2 7 5 0	BIC на наредителя: B U I N B G S F
Платежна система: БИСЕРА	Вид плащане:

Бъдещ вальор:
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр. Банско
Министерство на финансите
(подписан/и печат)


Статус: Създаден
Дата на подписване: 26/08/2015 16:40:55
Роля: А
Подписал: МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГАЛЧЕВА

Схеми на подпис: А

Дата: 26/08/2015
Час: 16:41:09

Изготвил:

/МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГАЛЧЕВА/


Алианц Банк България АД
Бул. "Св. Кирил и Методий" - София

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр. Бяло поле
Бяло поле
(подписан)

26.08.2015



ДОСТЪПНАТА СИГУРНОСТ ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД, София 1301, ул. "Света София" № 7, тел. (02) 981 3122, бул. "Янко Сакъзов" № 48, тел. (02) 946 1100, факс (02) 981 4351,
национален дежурен телефонен номер: 070016688. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998 г. на НСЗ 307 265. Идентификационен № 121 265 177

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 0748020201500001

ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД, СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ" - СЕКЦИЯ VIII: "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА по чл.171 на ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" и срещу заплащане на договорената премия приема да

ЗАСТРАХОВА:

Застрахован: Име: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Идент.№: 200678992

Тел.:

Адрес гр./с. София бул. Илиянци № 48

Свидетелство за оправомощаване:

Покритие: съгласно Общите условия и Секция VIII.

Застрахована дейност: Строителство и проектиране – III –та Категория

Срок на застраховката: 1 година Начало: 16.02.2015 г. Край: 15.02.2016 г.

Ретроактивна дата: НЕ СЕ ДОГОВАРЯ

Повод за предявяване на претенции: имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, настъпили и предявени през срока на застраховката и причинени от дейността на Застрахования през периода от ретроактивната дата до края на застрахователната полица в писмен вид.

Лимити на отговорност:

- 300 000.00 лв. за всяка една претенция или за серия от претенции
- 600 000.00 лв. за всички претенции през срока на застраховката.

Самоучастие на Застрахования: НЕ СЕ ДОГОВАРЯ

Дължимата премия: 600.00(шестстотин BGN)

Данък 2% върху ЗП: 12.00(дванадесет BGN)

Общо дължимата сума: 612.00 (шестстотин и дванадесет BGN) дължима да 25.02.2015г.

Специални договорености:

- Застрахованият следва да уведоми Застрахователя за настъпване на събитие, което може да доведе до евентуална претенция за обезщетение от трети лица, в рамките на 7 календарни дни от узнаването за това.
- Дължимите обезщетения се изплащат: i) въз основа на доброволно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице/лица или ii) въз основа на съдебно решение.

Уведомяване при събитие: ЦУ на ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД; София, ул. "Света София", №7, ет.5; тел. 02 981 31 22

Приложения: Общи и Специални условия по застраховката; Заявление-въпросник

Декларации на Застрахования:


1. Запознат съм с Общите и специални условия по застраховката и ги приемам.
2. Не възразявам личните ми данни да бъдат използвани за целите на сключването, поддържането и прекратяването на застрахователния договор.

Полицата е издадена в: един оригинален екземпляр и едно копие.

Дата на издаване: 16.02.2015 г. **Издадена от:** 020 Благоевград 2

ЗАСТРАХОВАН:

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:





ДОСТЪПНАТА СИГУРНОСТ ЗАСТРАХОВАНЕ

Приложение 1

ЗАОД "ОЗК - Застраховане" АД, София 1301, ул. "Света София" № 7, тел. (02) 981 3122, бул. "Янко Сакъзов" № 48, тел. (02) 946 1100, факс. (02) 981 4351,
национален денонощен телефонен номер: 070016688. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998 г. на НСЗ 307 263. Идентификационен № 121 265 137


ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 0501020201400013

НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБАТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА" (ОБНАРОДВАНА В ДВ БР.15/17.02.2006 Г.) И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА" СЕКЦИЯ I: ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА И СРЕЩУ ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД ПРИЕМА ДА:

ЗАСТРАХОВА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРИЛОЖЕН СПИСЪК:

ЗАСТРАХОВАЩ		ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД		
АДРЕС		гр./с. София , п. код 1220 бул. Илиянци № 48		Тел.:
БУЛСТАТ		200678992	ДАН. НОМЕР	
Рисков клас / Длъжност	Брой застраховани	ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА /лв./ ОБЩО		ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ /лв./ ОБЩО
1	II /	247		11 398 491.78
				ОБЩА ПРЕМИЯ
				4 559.40
НАЧИСЛЕНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ /BGN/:		4 559.40 лв. (четири хиляди и петстотин петдесет и девет и 0.40 лева.) , платима на вноски: 4 бр.		
Данък 2% върху ЗП:		91.19(деветдесет и един и 0.19 BGN)		
Общо дължима сума:		4 650.59(четири хиляди и шестстотин и петдесет и 0.59 BGN)		
Срок за плащане:	Вноска	Данък 2% върху вноска	Дължима вноска с 2% Данък	Дата на падежа
1	1 140.00BGN	22.80BGN	1 162.80BGN	17.12.2014
2	1 140.00BGN	22.80BGN	1 162.80BGN	17.03.2015
3	1 140.00BGN	22.80BGN	1 162.80BGN	17.06.2015
4	1 139.40BGN	22.79BGN	1 162.19BGN	17.09.2015
ПОКРИТИ РИСКОВЕ И РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТИЕНИЯТА:	ПОКРИТИ РИСКОВЕ: <ol style="list-style-type: none"> Смърт на Застрахования в резултат на трудова злополука през срока на договора - на законните наследници се изплаща застрахователната сума. . Трайна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на трудова злополука през срока на договора - на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК или ЗМК. . Временна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на трудова злополука през срока на договора, продължила: <ul style="list-style-type: none"> от 11 до 31 дни включително, на Застрахования се изплащат 3.0% от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката. от 32 до 61 дни включително, на Застрахования се изплащат 5.0 % от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката. От 62 до 120 дни включително, на Застрахования се изплащат 7.0% от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката. над 120 дни, на Застрахования се изплащат 10.0% от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката. 			
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година	Начало: 17.12.2014 г.	Край: 17.12.2015 г.	
ПРИЛОЖЕНИЯ:	<ul style="list-style-type: none"> Общи условия по застраховка «Злополука», Секция I «Групова застраховка злополука» 			
ДЕКЛАРАЦИИ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	<ol style="list-style-type: none"> Запознат съм с Общите и специални условия по застраховката и ги приемам. Не предлагам за застраховане психично болни и лица със загуба на трудоспособност над 50% Давам съгласието си за ползване на личните ми данни във връзка със сключването, действието и прекратяването на застрахователния договор. 			



	4. Декларирам че съм съгласен всеки лекар, медицинско лице и/или други трети лица да дават информация относно здравословното състояние на застрахованите лица във връзка с настъпилите застрахователни събития
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	17.12.2014г. ИЗДАДЕНА ОТ: 020 Благоевград 2

ЗАСТРАХОВАЩ:

Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК-Застраховане“

(подпис печат)

