

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от **СТОЙЧО МЕТОДИЕВ БАНЕНСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО**

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице)

гр. Банско, пл. „Н. Вапцаров” № 1, ЕИК 000024663.

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

Телефон 0749 8 86 11, факс: 0749 8 86 33 и ел. поща (e-mail): obabansko@bansko.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата/възложител **СТОЙЧО МЕТОДИЕВ БАНЕНСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО**

Лице за контакти: инж. Ваня Костадинова Илиева - гл. експерт „ТСУ”, община Банско

Телефон 0885551501, ел. поща (email): v.ilieva@bansko.bg

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **ОБЩИНА БАНСКО** има следното инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на улично осветление на улица „Кръстьо Асенов“(от кръстовището с ул.“Стефан Караджа“ до кръстовището с ул.“Иконом Чучулайн“), улица „Стефан Караджа“(от кръстовището с ул.“Муратово езеро“ до кръстовището с ул.“Хан Кубрат“), улица „Орце Попйорданов“(от кръстовището с ул.“Стефан Караджа“ до кръстовището с ул.“Бъндерица“), улица „Бъндерица“(от кръстовището с ул.“Орце Попйорданов“ до кръстовището с ул.“Капитан Петко Войвода“), улица „Муратово езеро“(от кръстовището с ул.“Стефан Караджа“ до кръстовището с ул.“Иконом Чучулайн“), улица ул.“Капитан Петко Войвода“ и ул „Хан Кубрат“(от кръстовището с ул.“Явор“ до кръстовището с ул.“Иконом Чучулайн“), гр. Банско, община Банско“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението

Предвижда се изграждане на улично осветление с нови стоманотръбни стълбове, LED осветители, подземна кабелна канална мрежа и съоръжения за хранване и управление. Разработен е технически проект по част „Електрическа“. Предложението е за обществена техническа инфраструктура и не включва производствена дейност.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА



Улиците се намират на територията на гр. Банско, Община Банско. Изпълнението ще се реализира поетапно:

Подобект 1: Улица „Кръстьо Асенев“ (от кръстовището с ул. „Стефан Караджа“ до

кръстовището с ул. "Иконом Чучулайн");

Подобект 2: Улица „Стефан Караджа“ (от кръстовището с ул. "Муратово езеро" до кръстовището с ул. "Хан Кубрат");

Подобект 3: Улица „Орце Попйорданов“ (от кръстовището с ул. "Стефан Караджа" до кръстовището с ул. "Бъндерица");

Подобект 4: Улица „Бъндерица“ (от кръстовището с ул. "Орце Попйорданов" до кръстовището с ул. "Капитан Петко Войвода");

Подобект 5: Улица „Муратово езеро“ (от кръстовището с ул. "Стефан Караджа" до кръстовището с ул. "Иконом Чучулайн");

Подобект 6: Улица „Капитан Петко Войвода“;

Подобект 7: Улица „Хан Кубрат“ (от кръстовището с ул. "Явор" до кръстовището с ул. "Иконом Чучулайн");

Строително-монтажните работи включват трасиране, разкъртване на засегнатите настилки, изкопи, изграждане на фундаменти и заземяване, полагане на две HDPE тръби Ø40 mm, изтегляне на кабели СВТ 5×4 mm², монтаж на стълбове и осветители, изпитване, обратно засипване и възстановяване на покритията. От разклонителната кутия до осветителя е предвиден кабел СВТ 3×1,5 mm².

Стълбовете са с височина на окачване 6 m и единична рогатка 0,8 m. Предвидени са осветители 30 W и 40 W. Осветителите са LED до 40 W, IP65 и IK09 с обща осветителна мощност от 1,2 kW.

Кабелният изкоп е с проектни размери 0,80 m дълбочина и 0,40 m широчина; минималното земно покритие е 0,60 m. Дължината на трасето е 1000 m. Изкопните работи ще се изпълняват ръчно и механизирано, като в зоните на пресичане и непосредствена близост до съществуващи подземни комуникации се предвижда ръчно изпълнение. Не се предвиждат взривни дейности.

Предвижда се ново табло за улично осветление близо до ТП „Монарх“, съвместимо със системата на общината. В еднолинейната схема Т-УО са посочени 6,84 kW, включително 1,44 kW осветление и 5,4 kW контактно натоварване. Захранващите връзки се разглеждат като свързана инфраструктура;

Използват се съществуващи улици и достъпът до тях. Проектът предвижда възстановяване на засегнатите покрития; отделна пътна реконструкция не е описана. Общата използвана площ, включително фундаменти, табла и временни работни площи, ще се уточни с геодезическата част, която е в процес на изготвяне.

Проектната разработка не засяга комуникации на други ведомства.

ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ОБХВАТ НА УЛИЦИТЕ. НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ЗАСЯГАТ НОВИ ТЕРЕНИ.

3. *Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:*

Предложението е свързано със съществуващата улична и електрическа инфраструктура в гр. Банско. Преди строителството проектът предвижда съгласуване със собствениците на подземните комуникации.

Предложението е в обхвата на действащия застроителен и регулационен план на гр. Банско, одобрен със Заповед № 240 от 1990 г.

Одобряването на инвестиционния проект и издаването на разрешение за строеж се предвиждат по реда на ЗУТ от компетентния орган на община Банско. Необходимите съгласувания и разрешителни ще се определят според окончателния обхват на проекта и указанията на компетентните органи.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура).

- Населено място **гр. Банско, община Банско, област Благоевград**;

Предложението е в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, по следните участъци:

- „Кръстьо Асенов“ – от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Иконом Чучулайн“;
- „Стефан Караджа“ – от ул. „Муратово езеро“ до ул. „Хан Кубрат“;
- „Орце Попйорданов“ – от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Бъндерица“;
- „Бъндерица“ – от ул. „Орце Попйорданов“ до ул. „Капитан Петко войвода“;
- „Муратово езеро“ – от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Иконом Чучулайн“;
- „Капитан Петко войвода“ – от ул. „Явор“ до ул. „Иконом Чучулайн“.
- „Хан Кубрат“ – от ул. „Явор“ до ул. „Иконом Чучулайн“.

- Собственост - Удостоверение № ОБ-26-8883/01.10.2026 г. удостоверява публична общинска собственост на засегнатите от инвестиционното предложение ПИ 02676.501.4535, 02676.501.4542, 02676.501.4582, 02676.501.4540, 02676.501.9045, 02676.501.9046, 02676.501.4546 и

02676.501.4526.

- По характера на локалната инфраструктура и предвидените работи не се очаква трансгранично въздействие.
- В близост до или засягане на защитени територии - **не е в близост**;
- В близост до или засягане на територия за опазване на културното наследство - **не е в близост**;
- Очаквано трансгранично въздействие - **не се очаква**;
- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура – **съществуваща**.

5. *Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:*

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При строителството са предвидени пясък или пресята пръст за подложки, земни маси за обратно засипване, бетон за фундаменти и възстановяване на бетонни настилки, както и материали за възстановяване на плочни и асфалтови покрития. Материалите ще се доставят в готов за влагане вид. Не се предвижда доставка и използване на вода на обекта, водовземане от повърхностни или подземни води или изграждане на водоснабдителни съоръжения. Експлоатацията е свързана с потребление на електрическа енергия за осветлението и управлението.

6. *Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:*

При нормална експлоатация на уличното осветление не се очаква емитиране на вещества към водите. При строителството е възможен инцидентен риск от течове на горива или масла от използваната механизация. Не се предвижда съхранение на химикали на обекта. Предвижда се използване на технически изправна механизация и недопускане на изхвърляне на строителни материали, земни маси или отпадъци в отводнителни съоръжения и водни обекти.

7. *Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:*

При изкопите, разкъртването и товаренето на земни маси се очаква временно локално запрашаване. При работата на механизацията и транспорта са възможни емисии на азотни оксиди, въглероден оксид и частици. Количествени емисионни разчети не са приложени. За ограничаване на праха, без използване на вода, се предвиждат покриване на

товарите и при необходимост на временно съхраняваните материали, ограничаване на скоростта и своевременно отстраняване на разпилените материали. При нормална експлоатация осветлението няма пряк източник на атмосферни емисии.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Строителните отпадъци ще се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очакват технологични отпадъчни води от строителните работи или производствени отпадъчни води при експлоатацията. Не се предвижда заустване от инвестиционното предложение. Организацията за санитарното обслужване на работниците ще се уточни при подготовката на строителството.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях).

Не се предвижда съхранение на химикали на обекта. В техническия проект не са описани резервоари, складове или технологични съоръжения за опасни вещества. Горивата и маслата в работещата механизация се разглеждат като възможен инцидентен риск при строителството, без да се заявява наличие на отделни съоръжения за съхранение.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви).

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския

съвет от 2003 г.

Не прилагам.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

Не прилагам.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

- Удостоверение № ОБ-26-8883/01.10.2026 г. за общинска собственост..

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

дата: 07.10.2026 г.

Уведомятел:

СТОЙЧО БАНЕНСКИ

Кмет на Община Банско